

24/7

GUÍA PRÁCTICA · CLUB DE I.A.

TU SERVIDOR CON AGENTES DE IA TRABAJANDO 24/7

Cómo instalar Claude Code en un VPS, conectarlo a Telegram y armar tu propio equipo de agentes —de Desarrollo, Co-CEO y más— **sin ser programador.**



Club de I.A.
La comunidad para
escalar con IA

skool.com/club-de-ia · [@luciano.spinelli.mkt](https://twitter.com/luciano.spinelli.mkt)

DE QUÉ SE TRATA ESTO (Y POR QUÉ CAMBIA TODO)

Un "agente" no es un chat. Es una IA que vive en un servidor prendido todo el día, con acceso a herramientas reales —tu calendario, tu CRM, tus archivos, tu Telegram— y que **trabaja sola**: te contesta cuando le escribís y también actúa por su cuenta cuando algo pasa.

Hoy tenemos un equipo de agentes corriendo en un solo servidor. Uno es un asistente general que opera la infraestructura. Otros programan software. Otro hace de "Co-CEO" y lee el estado del negocio. Otro audita la seguridad. Y varios son proactivos: mandan reportes, avisan cuando algo se rompe y hacen seguimiento sin que nadie los toque. Esta guía es el método que usamos para armarlos, en pasos que podés seguir aunque no sepas programar.

→ EL MITO QUE HAY QUE ROMPER

"Montar agentes de IA es para equipos técnicos con infraestructura cara." **Falso.** Hoy necesitás tres cosas: un servidor de pocos dólares al mes, una IA que sepa usar la terminal (Claude Code) y —lo que casi nadie tiene— **un método**. Sin método, armás un bot que anda un día y se cae el martes. Con método, armás un equipo que sigue trabajando meses después.

ESTA GUÍA ES PARA VOS SI...

SOS DUEÑO DE NEGOCIO

Y querés tareas que se hagan solas: reportes, seguimientos, alertas, análisis.

YA USÁS IA EN EL CHAT

Pero querés que trabaje sin que vos estés adelante pidiéndole cosas.

QUERÉS UN EQUIPO DIGITAL

Varios agentes con roles distintos, cada uno enfocado en lo suyo, 24/7.

¿Preferís aprenderlo acompañado?

En la comunidad montamos estos agentes en vivo, paso a paso.

SUMATE → skool.com/club-de-ia

PONÉ LA BASE: UN SERVIDOR SIEMPRE PRENDIDO

01

PASO

ALQUILÁ UN VPS Y ENTRÁ POR SSH

Un VPS es una computadora en la nube, prendida las 24 horas, que alquilás por pocos dólares al mes. Es lo que permite que tus agentes trabajen mientras dormís. Para arrancar alcanza uno chico; se agranda después con un clic.

Te conectás desde tu compu con SSH (una terminal remota segura). A partir de ahí, todo lo que instales queda corriendo en el server, no en tu máquina.

EN LA PRÁCTICA → Elegí un VPS con Ubuntu, 4 GB de RAM para empezar, y activá el acceso por clave SSH en vez de contraseña. Más barato que un café por semana.

02

PASO

INSTALÁ CLAUDE CODE Y LOGUEÁ TU CUENTA

Claude Code es la IA que sabe usar la terminal: lee y escribe archivos, corre comandos, instala cosas y razona sobre el resultado. Es el "cerebro" de cada agente. Se instala con un comando y se conecta a tu cuenta una sola vez.

Clave de negocio: si usás una suscripción mensual, tus agentes trabajan **sin costo por consulta**. Un login, una cuota mensual conocida, y todos los agentes comparten esa misma sesión. Sin sorpresas de facturación por uso.

EN LA PRÁCTICA → Dejá que todos los agentes usen una única sesión compartida. Cuando la cuenta se renueva, un solo login los reactiva a todos.

CONECTALO A TELEGRAM: TU AGENTE EN EL BOLSILLO

03

PASO

CREÁ UN BOT EN TELEGRAM Y ARMÁ EL PUENTE

Telegram es la forma más simple de hablarle a tu agente desde el celular. Creás un bot gratis en dos minutos (con el asistente oficial "BotFather") y te da una credencial. Después, un pequeño programa "puente" hace de traductor: agarra cada mensaje que le mandás, se lo pasa al agente, y te devuelve la respuesta al chat.

Resultado: le escribís por Telegram como a cualquier contacto, y del otro lado hay una IA con acceso a la terminal del servidor.

EN LA PRÁCTICA → Un bot por agente. Así cada uno tiene su propio chat, su propia voz y su propio rol, sin mezclarse.

04

PASO

UN AGENTE = UNA IDENTIDAD AISLADA

Este es el secreto que separa un juguete de un equipo real. Cada agente vive en su **propia carpeta**, con su **propia configuración** y un documento de instrucciones (su "manual") que define quién es, qué puede hacer y cómo responde. Un agente de desarrollo tiene otras reglas que un Co-CEO, y no se pisan entre ellos.

Ese manual es lo más importante que vas a escribir: el rol del agente, su tono, sus límites y los datos que puede tocar. Es lo que hace que cada uno se sienta como un miembro distinto del equipo.

EN LA PRÁCTICA → Escribí el "manual" de cada agente antes de encenderlo: en 15 líneas, quién es, qué hace, qué NO hace y cómo habla.

Montamos el primer agente por Telegram en vivo, de cero.

Traé tu VPS y salís con tu bot andando.

ENTRÁ AL CLUB →

SUMÁ AGENTES CON ROLES DISTINTOS

05

PASO

AGENTES DE DESARROLLO

Un agente de desarrollo programa por vos: le pedís una función, un arreglo o una plataforma entera, y trabaja en el código directamente en el servidor. Podés tener varios en paralelo, cada uno en su propio proyecto, sin que se estorben.

EN LA PRÁCTICA → Dale a cada agente de desarrollo un solo proyecto y su propia copia de trabajo. Dos agentes sobre el mismo archivo a la vez = conflicto asegurado.

06

PASO

UN CO-CEO QUE LEE EL NEGOCIO

Este agente no programa: analiza. Se conecta a tu CRM, tus planillas y tus reportes, y te contesta preguntas de negocio en lenguaje natural: cómo vienen las ventas, qué cliente está en riesgo, qué quedó trabado. La regla de oro: **los números nunca los inventa**: cada cifra sale de una consulta real a la fuente, en el momento.

EN LA PRÁCTICA → Empezá el Co-CEO en modo "solo lectura". Que lea e informe antes de darle permiso para escribir o enviar nada.

07

PASO

AGENTES PROACTIVOS: TRABAJAN SIN QUE LES HABLES

Acá aparece la magia del 24/7. Con una "alarma" programada (un cron), un agente se despierta solo a la hora que quieras: manda el reporte de los lunes, revisa contactos nuevos, hace seguimientos, te avisa si algo se cayó. No esperan tu mensaje: **actúan**.

EN LA PRÁCTICA → Todo lo que hoy hacés "todos los lunes a la mañana" es candidato a un agente proactivo. Empezá por una sola tarea repetitiva.

LA DIFERENCIA ENTRE UN JUGUETE Y UN EQUIPO REAL

08

PASO

PERMISOS MÍNIMOS: CERRADO POR DEFECTO

Un agente con acceso a la terminal es poderoso — y por eso peligroso si le das todo. A cada uno le definís una lista de lo que **sí** puede hacer y una de lo que **nunca**: nada de borrar cosas del sistema, nada de tocar credenciales, nada de apagar servicios. Ante la duda, el sistema niega. Un agente de seguridad con llaves de todo es, él mismo, el mayor riesgo.

EN LA PRÁCTICA → Armá cada agente con el mínimo acceso que necesita para su tarea. Ampliar es fácil; recuperarte de un borrado no.

09

PASO

UN VIGILANTE QUE REVIVE Y AVISA

Los agentes se caen: se corta la red, se acaba la cuota, un proceso se cuelga. La solución es un "vigilante" (watchdog) que revisa cada pocos minutos que todos estén vivos y responde solo: reinicia al que se colgó y te avisa por Telegram si algo necesita tu mano. A esto se le suma un chequeo diario de salud: silencio = todo bien; solo te escribe cuando hay un problema.

EN LA PRÁCTICA → Regla de oro de las alertas: que cada una diga **QUÉ HACER**. "Se cayó X, se reinició solo" vs. "Falta que renueves el acceso Y" — el que la lee tiene que saber si le toca actuar.

¿Querés montar TU equipo de agentes?

En el Club lo armamos juntos y destrabamos tu caso en vivo.

skool.com/club-de-ia

QUE APRENDAN Y NO SE OLVIDEN

10

PASO

DALES MEMORIA Y VERIFICÁ EN REAL

Una IA no recuerda las conversaciones de ayer. Por eso cada agente mantiene una **memoria persistente**: un archivo donde va guardando lo que aprende —cómo está armada la infra, qué preferís, qué ya salió mal— y que relee en cada arranque. Es lo que hace que el agente de la semana que viene sea mejor que el de hoy, en vez de empezar siempre de cero.

Y la regla que nunca se rompe: nada está terminado hasta verlo funcionar **de verdad**. No confíes en el "ya está listo" del agente — abrí el chat, mandá el mensaje, mirá que la respuesta llegue con tus ojos.

EN LA PRÁCTICA → Pedile a cada agente que al final de cada tarea guarde en su memoria lo aprendido. Al mes, tenés un equipo que conoce tu operación.

→ LOS 3 PATRONES QUE SE REPITEN EN TODO EL EQUIPO

1. **Identidad aislada** — cada agente su carpeta, su config, su manual.
 2. **Proactividad por alarma** — crons que los despiertan para actuar solos.
 3. **Autocuración** — un vigilante que los revive y te avisa solo lo accionable.
- Dominás estos tres y podés sumar agentes casi sin límite.

EN VIVO · JUEVES 18:30

Instalamos Claude Code en un servidor y creamos agentes 24/7, en directo.

TE ESPERO →

7 ERRORES QUE YA COMETIMOS POR VOS

Todos estos pasaron de verdad montando nuestro equipo de agentes. Cada uno costó horas. Te los regalamos.

1

Copiarle la sesión a cada agente

Cada agente tenía su copia de la credencial. Al renovarse, la primera copia invalidó a todas las demás y se cayó el equipo entero. **Una sola sesión compartida, no copias.**

2

Darle permisos de más "para que no moleste"

Un agente con acceso amplio es un accidente esperando pasar. Mínimo acceso desde el día uno; lo peligroso, bloqueado explícitamente.

3

Dejar que la IA decida números

Un agente recomendaba acciones caras con datos que él mismo "recordaba". Las decisiones y las cifras van por consulta real; la IA redacta, no calcula.

4

Agentes que mueren en silencio

Un proceso se cayó de madrugada y nadie lo notó hasta días después. Sin un vigilante y un chequeo de frescura, los fallos son invisibles.

5

Un vigilante demasiado nervioso

Al principio el watchdog reiniciaba agentes sanos por una falsa señal de red, y spameaba alertas. Ajustá los umbrales: que avise cuando importa, no cada vez que respira.

6

Bloqueos de permisos que trababan tareas legítimas

Una regla de seguridad demasiado amplia bloqueó al propio agente cuando quería hacer su trabajo. Los permisos se afinan, no se ponen a lo bruto.

7

Confiar en el "ya está listo" de la IA

Los agentes a veces resumen con optimismo. Verificá el resultado real —el mensaje que llega, el archivo que se creó— no el relato.

Evitá los próximos 7 errores antes de cometerlos.

En el Club compartimos cada lección nueva apenas la aprendemos.

SUMATE HOY →

CHECKLIST PARA ARRANCAR ESTA SEMANA

Marcala en tus notas. Si completás los 10 puntos, tenés tu primer agente trabajando 24/7 — en serio.

- ☐ **Alquilá un VPS chico** con Ubuntu y activá el acceso por clave SSH.
- ☐ **Instalá Claude Code** y logueá tu cuenta una sola vez (sesión compartida para todos).
- ☐ **Creá tu primer bot de Telegram** y conectá el puente al agente.
- ☐ **Escribí el "manual" del agente**: quién es, qué hace, qué NO hace, cómo habla.
- ☐ **Dale identidad aislada**: su carpeta, su config, su chat propio.
- ☐ **Configurá permisos mínimos** antes de encenderlo: bloqueá lo destructivo.
- ☐ **Sumá un segundo agente** con otro rol (desarrollo, análisis o proactivo).
- ☐ **Programá una tarea proactiva**: un reporte o una alerta que salga sola.
- ☐ **Montá el vigilante** que revisa y revive, con alertas que digan qué hacer.
- ☐ **Activá la memoria persistente** y verificá cada agente hablándole de verdad.

→ LA REGLA DE LAS REGLAS

La IA multiplica lo que le des: si le das caos, te devuelve caos más rápido. Si le das método — identidad clara, permisos mínimos, proactividad y un vigilante — te devuelve **un equipo que trabaja solo mientras vos hacés otra cosa**. ¿El paso 0? Rodearte de gente que ya lo está construyendo: skool.com/club-de-ia

¿Y AHORA QUÉ?

ESTO LO MONTAMOS EN VIVO EN EL CLUB DE I.A.

Este jueves 18:30 instalamos Claude Code en un servidor desde cero, lo conectamos a Telegram y creamos varios agentes —de Desarrollo, Co-CEO y más— trabajando 24/7. En directo, paso a paso, sin asumir que sabés programar.

Si esta guía te sirvió, imaginate **verlo construirse en pantalla** y salir con tu primer agente andando.

ENTRÁ AHORA → [SKOOL.COM/CLUB-DE-IA](https://skool.com/club-de-ia)

Sesión en vivo jueves 18:30 · comunidad LATAM · sin requisitos técnicos

¿Te gustaría que lo desarrollemos por vos?

Escribime y te ayudo: luciano@bloop.agency

También estamos en [@luciano.spinelli.mkt](https://twitter.com/luciano.spinelli.mkt)



Club de I.A.
La comunidad para
escalar con IA

www.skool.com/club-de-ia